

Klinikum Braunschweig Perinatalzentrum

Tab. 4a: Kurzzeit-Morbidität - Vorjahr: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g

2010							
Gewichtsklasse		< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 – 1249 g	1250 – 1499 g	< 1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder	n	1	4	12	17	20	54
Nicht sonographiert	n	0	0	0	0	1	1
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	1,9%
Keine IVH	n	1	2	10	14	19	46
	%	100,0%	50,0%	83,3%	82,4%	100,0%	86,8%
IVH-Grad 1	n	0	0	1	1	0	2
	%	0,0%	0,0%	8,3%	5,9%	0,0%	3,8%
IVH-Grad 2	n	0	0	1	2	0	3
	%	0,0%	0,0%	8,3%	11,8%	0,0%	5,7%
IVH-Grad 3	n	0	1	0	0	0	1
	%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%
PVH	n	0	1	0	0	0	1
	%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%
Fundus nicht untersucht*	n	0	0	0	1	11	12
	%	0,0%	0,0%	0,0%	5,9%	55,0%	22,2%
Retinopathie (ROP) mit Operation	n	0	1	0	0	0	1
	%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%
NEC mit Operation oder Verlegung	n	0	1	1	1	0	3
	%	0,0%	25,0%	8,3%	5,9%	0,0%	5,6%
Entlassung nach Hause ohne IVH > Grad 2, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf** und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP	n	1	2	12	16	20	51
	%	100,0%	50,0%	100,0%	94,1%	100,0%	94,4%

* keine ophthalmologische Untersuchung dokumentiert

** keine Sauerstoffgabe am Entlassungstag dokumentiert